

## БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

### Изисквания за стадион – професионален футбол (Първа и Втора лига)

#### **Стадион.**

1. Представеният стадион, като спортен обект, трябва да е в съответствие с изискванията на законодателството в Република България.
2. Стадионът и игрището трябва да бъдат проектирани и да имат окончателен строителен документ (акт 16) и в съответствие с Наредба No.7 от 08.06.1998 г.;
3. Клубът може да е собственик на стадиона или да представи писмен договор със собственика (те) на стадиона или със собствениците на различни стадиони, които още използва на територията на България. Тези договори трябва да гарантират използването на стадиона за националните първенства и турнири.
4. Необходимо е да бъде изградена външна ограда на спортния обект (стадионът с местата за зрители), която да не позволява прескачане или премахване и теренът около нея да е почистен от камъни и растителност, позволяваща укриването на пиротехника.
5. Трябва да има изградена и вътрешна ограда, разделяща спортния терен от секторите за зрители.

#### **Терен.**

Футболният терен трябва да бъде с естествена трева или с изкуствено покритие съгласно стандартите за качество на ФИФА, и сертифицирано от ФИФА.

Теренът с изкуствено покритие се ползва за официални футболни срещи само след разрешение от ИК на БФС.

Футболният терен трябва да бъде:

- Гладък, в добро състояние и зелен цвят (включително и при изкуственото покритие);
- Горизонтално с денивелация не повече от 300 mm общо по дължина и 150 mm по цялата ширина;
- Годно за игра по време на целия сезон на националните първенства и турнири.

*Размери на терена: 105 x 68 m.*

По изключение, поради конструкцията на конкретния стадион и невъзможност да се увеличи игрището, се приемат размери в диапазона 100 – 105 m дължина и 64 – 68 m широчина.

*Маркировка на полето:*

Тя трябва да минава бъде плътна и минимум 125 mm широка.

Вратите са с размери 7.32 m x 2.44 m., с дебелина на гредите не повече от 12 cm.

*Тунели* – Стабилни съгваеми предпазни тунели.

### **Резервни и допълнителни скамейки.**

1. Около терена да са разположени скамейки с по 16 места за всеки отбор - за резервните състезатели и за служебните лица на двата отбора, вписани в протокола, както и за длъжностните лица на футболната среща;
2. Да са разположени Допълнителни скамейки, непосредствено до резервните скамейки, за по 5 (пет) служебни лица от всеки отбор съгласно предварително представен списък от ФК.
3. Скамейките да бъдат на минимум 5 м. от игралното поле.

### **Помещения на стадиона.**

**Съблекални** – Подходящи съблекални (min 20 кв.м) за участващите отбори и за длъжностните лица на футболната среща, съгласно критериите за лицензиране на ФК. Съблекалните следва да разполагат с минимум 5 души, 2 тоалетни, масажна маса и дъска за тактически обяснения.

**Стая за делегата** - оборудвана с компютър, копирна машина и интернет (Wi-fi)

### **Стая за първа помощ.**

Саята(те) за първа помощ трябва да бъдат изградени в съответствие с наредбите на Министерството на здравеопазването.

Тя трябва да е разположена на място, позволяващо бърз достъп отвън и отвътре на стадиона, както за зрители, така и за линейки.

Минимална площ на стаята - 12 кв.м.

Саята следва да има врати и коридори, достатъчно широки, за да позволяват достъп с носилка или с инвалиден стол.

Осветлението трябва да е ярко; налична и работеща климатизация и отопление; монтирани електрически контакти; топла и студена вода; питейна вода и тоалетна/и.

Стените и подът да бъдат гладък (нелепнещ) и лесен за почистване материал.

Да има стъклен шкаф за медикаменти и сърдечен дефибрилатор.

Мястото за складиране на носилки, одеяла, възглавници и материали за първа помощ да бъде в близост.

Да бъде ясно обозначена.

### **Станция за допингов контрол.**

Станцията за допингов контрол трябва да осигурява уединено даване на пробата от спортиста и възможност за контрол от членовете на антидопинговите екипи с цел недопускане на нейното фалшифициране.

Препоръчително е Станцията за допингов контрол в професионалния футбол да отговаря на следните изисквания:

1. Да бъде в близост до съблекалните на отборите и до нея да нямат достъп външни лица и представители на медиите;
2. Площта на станцията да бъде поне 20 кв.м и да обхваща чакалня, стая за тестове и зона на тоалетната – всички разположени свързано една до друга;
3. Чакалнята може да бъде част от стаята за тестове или да бъде разположена до нея (може да използва и преграда, разделяща двете помещения). В чакалнята трябва да има достатъчно места за осем души, закачалки за дрехи или шкафчета, хладилник, телевизор (по възможност). В хладилника се осигурява асортимент от безалкохолни напитки, свободни от забранени вещества, в техните оригинални, неотворени и запечатани бутилки или кутии – напр. бутилки с обикновена (негазирана) минерална вода, безкофеинови безалкохолни напитки и безалкохолна бира;
4. В стаята за тестове трябва да има: една маса, четири стола, мивка с течаща вода, тоалетни принадлежности (сапун, кърпи и др.), заключващ се шкаф и тоалетна (в близост до стаята или в самата стая);
5. Зоната за тоалетната трябва да бъде в стаята за тестове или непосредствено до нея и да има директен достъп до тази стая. В тази зона трябва да има тоалетна чиния със седалка.

**Командна зала (пункт)** – съгласно раздел Безопасност и сигурност.

#### **Съоръжения за медиите.**

1. На стадиона трябва да има работна стая за медиите и пресата, с бюро, ел. хранване и Интернет (Wi-Fi). Това пространство трябва да е достатъчно и да позволява провеждането на пресконференции: до 20 лица за ППЛ (10 лица за ВПЛ) от едната страна и работна зона от другата. Ако помещението не позволява тази комбинация, подходяща зона трябва да бъде обозначена (указана) за интервюта;
2. Тази зала може да бъде използвана и за провеждане на техническата конференция преди срещата.
3. Необходимо е да се осигурят места за телевизионни камери и трифазен ток за ТВ-предавания,
4. Необходимо е да има обозначена "микс-зона" за интервюта с достъп само за акредитирани журналисти,
5. Пресата трябва да бъде разположена в централната зона на стадиона, на напълно покрито място и с безпрепятствен поглед към терена. В сектора за пресата трябва да има минимум 10 места за ППЛ (5 места за ВПЛ).
6. За фотографите, носещи тежко оборудване, трябва да се осигури паркинг в близост до входа на за стадиона;

7. В близост да има тоалетни за двата пола.

#### **Санитарни съоръжения.**

Всеки стадион трябва да има изградени санитарни съоръжения за двата пола, Съгласно Инструкция No.34 на ХЕИ (ДВ бр. 82/1975 г., изм. и доп. ДВ бр. 18/1984 г. и бр. 25/2002 г.), минималния брой тоалетни е както следва:

- 1 тоалетна и един писоар за 50 мъже;
- 1 тоалетна със седалка за 20 жени;

Трябва да има осигурени умивалници с поне студена вода, хартиени кърпи за ръце и/или устройство за топъл въздух. Тоалетните трябва да бъдат светли, чисти и хигиенични и да има процедура за тяхното опазване при всяко провеждано събитие.

БФС по изключение ще приема следния минимум от санитарни помещения:

- 1 тоалетна за 125 зрители- мъже;
- 1 тоалетна 50 зрители- жени;

По изключение може да бъдат монтирани химически тоалетни при недостатъчен брой санитарни съоръжения.

#### **Да бъдат изготвени.**

1. План-схема на спортната зона;
2. Да се поставят на видно място информационни табла (табели), уведомяващи за ползването на видеотехника при охраната на обекта, без да се уточнява нейното местоположение. Това уведомяване може да се осъществи и/или чрез озвучителната уредба.
3. Да се поставят табели с Основните правила за достъп и вътрешен ред на стадиона, които са разположени така, че зрителите да могат да ги видят и прочетат. Основните правила съдържат информация най-малко за:
  - а) Правото на достъп до стадиона;
  - б) Списък на забранените за внасяне предмети;
  - в) описание на забраните и наказанията, като например - навлизане на терена, хвърляне на предмети, използване на груб и вулгарен език, расистко поведение и т.н.;
  - г) Ограниченията за внасяне на алкохол, пиротехнически средства, знамена и т.н.
  - д) Правилата за заемане на местата за сядане;
4. Всички публични указателни знаци вътре и извън стадиона трябва да бъдат представени на международно разбираем, пиктографски (картинен) език и съгласувани с местните власти. Ясна, кратка маркировка трябва да бъде осигурена и на всички подходи към стадиона, както и около самия стадион, за да се укажат пътищата към различните сектори.

#### **Трибуни.**

1. Наличие на трибуни с минимум 1500 индивидуални седящи места за ППЛ (800 за ВПЛ); седалките да са комфортни (анатомично оформени), отделени една от

друга, фиксирани (напр. към пода) с облегалка на височина минимум 30 cm, измерено от седалката и номерирани.

2. Препоръчва се 1/3 от индивидуалните места или най-малко 7% от тях да бъдат покрити и по-специално VIP местата и местата за медиите да са винаги покрити.

3. Да бъдат обозначени 20 (двадесет) ВИП места за отбора гост и по 5 (пет) ВИП места за служители на БФС и БПФЛ и 5 паркоместа за отбора гост.

4. Капацитетът на сектора за гости трябва да бъде минимум 10% от капацитета на стадиона.

5. Секторите в района на трибуните се отделят с вътрешни разделителни оградни съоръжения, например от мрежест тип.

6. Номерата на редовете трябва да са ясно обозначени по пътеките. Всички седалки да се номерират така, че ориентирането до съответното място да става бързо и лесно.

### **Осветление.**

За вечерните мачове, стадионът трябва да има система за осветление с аварийно резервиране.

Минималното ниво на осветление е с мощност от 1200 вертикални lux-a, а резервна система трябва да осигурява минимално ниво на осветяване от 500 lux. ИК на БФС може да реши стадионът да се използва, в случай че няма осветление. За ВПЛ - клубът трябва да има система за осветление с минимално ниво на осветяване 500 lux, при възможност.

За телевизионните камери при вечерни мачове телевизионните канали представят своето изискване за нива на осветление./

### **Безопасност и сигурност.**

1. Всички публични пътеки и стълбища в зоната на зрителите трябва задължително да бъдат боядисани в ярък цвят (напр. жълт), както и всички портали, водещи към игрището и всички изходни врати, водещи извън стадиона;

2. Всички публични проходи, коридори, стълби, врати, портали и пътеходи да се пазят от препятствия, които могат да затруднят свободния поток от зрители по време на мача;

3. Всички изходни врати и портали в стадиона, всички проходи, водещи от зоните със зрители към игрището трябва да се отварят откъм зоната на зрителите, и да остават незаклучени, докато зрителите са на стадиона.

4. Всяка врата и пътеход трябва да бъдат пазени от специално наети разпоредители, които да пазят срещу насилствено използване и да гарантират непосредствено излизане в случай на спешна евакуация. За да могат да се предотвратят нелегални влизания или появи, те трябва да бъдат оборудвани със заключващи устройства, с които да се борава лесно и бързо от всеки. При

никакви обстоятелства те не трябва да се заключват с ключ, докато зрителите са в стадиона.

5. Организаторите и отговорниците по безопасност/сигурност трябва да са в състояние да комуникират със зрителите във и извън стадиона чрез достатъчно мощна система (високоговорители) и/или табла и/или видео-стени.

6. Клубът трябва да има разработена политика на безопасност и одобрен конкретен План за действие при извънредна ситуация съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, който е съгласуван с местното РПУ, болница, пожарната и съответния отдел на общината и да отговаря на законовите норми.

7. Стадионът трябва да има **командна зала (пункт)**, позволяваща пълен поглед върху вътрешността на стадиона. Разположението, дизайна, конфигурацията и оборудването на командната зала, трябва да бъдат съгласувани между клуба, полицията, спешните служби и местните власти.

Минималните изисквания за командната зала са: независимо и затворено помещение с площ от минимум 20 кв.м. (15 кв.м. за ВПЛ), работни места за двама души, директен достъп до системата за комуникиране с публиката. В командната зала трябва да бъде изведен сигнала от камерите за видеонаблюдение. Да бъде изработена схемата на разположение на видеокамерите на стадиона и спортната зона, и тяхната спецификация, съобразена с Препоръка Rec 2015 (1) на Постоянната Комисия за безопасност, сигурност и услуги при футболни срещи и други спортни прояви, а именно в диапазона 6 - 30 кадъра в секунда и от 50 - 220 пиксела.

Като минимум би трябвало да бъдат разположени: по една камера за всеки вход/изход; по една стационарна и една подвижна камера за всеки сектор; стационарните камери трябва да заснемат постоянно целия периметър на съответния сектор, камери, заснемащи подходите извън всеки вход/изход, обхващащ спортната зона, касите и местата за изграждане на контролно-пропускателни пунктове, камери за наблюдение на коридорите за излизане на футболистите към терена, включително и тунела, камера за наблюдение вратата на съдийската стая.

#### *Система за комуникиране с публиката:*

1. Трябва да има инсталирана система за комуникиране с публиката с подходящи мощни високоговорители и защитено устройство до командната зала за препредаване на информация към зрителите, особено в извънредни ситуации.

2. Необходимо е да се предотврати смесването на агитките на отборите при подхода им към стадиона, те трябва да влизат през отделен вход на стадиона, да

купуват билети от различни каси на стадиона, да ползват различни санитарни съоръжения и различни паркинги.

3. Необходимо е да се предотврати смесването на потоците на зрителите (включително и VIP) с футболистите и длъжностните лица.

4. Организираните привърженици на различни отбори трябва да се настаняват в отделни сектори или блокове, като между тях се оставят свободни буферни зони, разделени с огради. Буферните зони се определят след съгласуване с органите, осигуряващи охраната.

#### **Зрители-инвалиди.**

Клубът трябва да осигури вътре в стадиона подходящ достъп и обозначени съоръжения за зрители-инвалиди и техните придружители, както и обозначен паркинг за автомобили за инвалиди. Ако е възможно, те да се настаняват на защитено място с добри и безпрепятствени възможности за гледане. Да се осигури санитарен възел за зрителите-инвалиди.